



お知らせ

・ 休診のお知らせ

内科臨時休診：8月6日（水） 小児科は通常通り診療しています

夏季休診：8月13日（水）～8月15日（金）・9月22日（月）～9月24日（木）

・ 带状疱疹ワクチン

荒川区の带状疱疹予防接種協力医療機関として、**任意接種**（荒川区に住民登録があり接種日時点で50歳以上の方）、**定期接種**（東京23区に住民登録があり今年度接種対象の方）に対応しています。

不活化ワクチン・生ワクチンいずれのワクチンも接種可能ですが、取り寄せが必要なため予約制となります。

・ 7月1日から荒川区の健診（健康診査）が始まっています

2025年度の実施期間は、7月1日から11月30日までとなっています。

期間後半の10月・11月は混雑しますので、早めの受診をおすすめしています。

带状疱疹ワクチン・健診等の予約は、窓口または電話（10時～診療時間内）までお願いいたします

中村内科小児科医院便り～子どもの虫刺され対策！正しい虫除け剤の選び方・使い方～



- 2024年10月から小児科の診療を毎日担当している中村幸嗣です。私自身が専門とする小児感染症を中心に、子どもの健康や病気に関わる情報を、幅広く、定期的にお伝えしていきたいと思います。
- Web (note) ではより詳細な内容を紹介していますので、興味のある方はぜひご覧ください

さらに詳しく知りたい方はこちら↑
中村内科小児科医院note↑

- 蚊に刺されると、不快なかゆみだけでなく、ひどくかきむしってしまうと「とびひ」や「蜂窩織炎」といった皮膚の感染症の原因となることがあります
- **イカリジン15%配合のミストタイプかジェルタイプがおすすめです**
- イカリジンは年齢制限がなく、赤ちゃんでも使える安全性の高い成分です
- **ミストは直接かけるだけではなく、手でムラなく・スキマなくしっかり塗り広げましょう**
- イカリジン15%配合の製品は5～8時間効果が期待できますが、それ以前でも水・汗で流れたら塗り直しましょう
- 虫刺されの治療には、炎症を抑えて、かゆみ・はれを改善させるステロイド剤の軟膏を用います

